

# **DIRETTIVA (EU) 2017/2398**

## **DEL 12 DICEMBRE 2017**

che modifica la direttiva 2004/37 / CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Sistema Socio Sanitario



ATS Insubria

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il **17 gennaio 2020**.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Entro il primo trimestre del 2019, la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, **valuta** la possibilità di modificare il campo di applicazione della presente direttiva per **includere le sostanze tossiche per la riproduzione.**

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

## Silice cristallina

- Lavori che comportano l'esposizione a **polvere di silice cristallina respirabile** *generata da un processo di lavorazione*

Valore limite frazione respirabile di silice

**0,1 mg/m<sup>3</sup>**

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

# Polveri di legno duro

- L'esposizione mista a più di una specie di legno è molto comune, il che complica la valutazione dell'esposizione di diverse specie di legno. L'esposizione alla polvere da conifere e latifoglie è comune tra i lavoratori dell'Unione e può causare sintomi respiratori e malattie, con grave effetto sulla salute (rischio di tumori delle fosse nasali).

# Polveri di legno duro

- È quindi opportuno stabilire che, *se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite fissato nell'allegato per la polvere di legno duro **DOVREBBE** applicarsi a tutte le polveri di legno presenti in tale miscela.*

## **MODIFICHE DEL VALORE OEL LEGNI DURI** **(Occupational Exposure Limits)**

- **OGGI: 5 mg/m<sup>3</sup>**
- **ENTRO IL 17 gennaio 2020: 3 mg/m<sup>3</sup>**
- **DOPO IL 17 gennaio 2023: 2 mg/m<sup>3</sup>**

## SONO STATI MODIFICATI ALTRI 12 OEL

1. Cromo VI
2. Fibre ceramiche refrattarie
3. Benzene
4. Cloruro di vinile monomero
5. Ossido etilene
6. 1,2-eossipropano
7. Acrilamide
8. 2-nitropropano
9. O-toluidina
10. 1,3-butadiene
11. Idrazina
12. Bromoetilene

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria